

ข้อมูลพื้นฐานเขตสุขภาพที่ ๙

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลประชากร

จังหวัด	อำเภอ (จำนวน)	ตำบล (จำนวน)	หมู่บ้าน (จำนวน)	เทศบาล/อบต.			จำนวนประชากรทั้งหมด			จำนวนประชากรในเขต			จำนวนประชากรสิทธิ์UC		
				นคร	เมือง	ตำบล	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
นครราชสีมา	32	289	3,743	1	4	85	1,294,987	1,325,530	2,620,517	1,278,801	1,313,324	2,592,125			
ชัยภูมิ	16	124	1,617	-	1	124	564,750	570,973	1,135,723	450,758	468,101	918,859			850,562
บุรีรัมย์	23	188	2,546	-	3	52	787,911	791,534	1,579,445	604,498	626,654	1,231,152	594,379	597,128	1,191,507
สุรินทร์	17	158	2,120	0	1	147	695,694	695,942	1,391,636	680,566	685,901	1,366,467	518,984	514,637	1,033,621
รวม	88	759	10,026	1	9	408	3,343,342	3,383,979	6,727,321	3,014,623	3,093,980	6,108,603	1,113,363	1,111,765	3,075,690

2. ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

- ในสังกัดสาธารณสุข

จังหวัด	รพศ.		รพช.		รพท.		รพ.สต.		ศสม.	
	แห่ง	เตียง	แห่ง	เตียง	แห่ง	เตียง	แห่ง	เตียง	แห่ง	เตียง
นครราชสีมา	1	1,300	30	1,921	2	439	349	0	0	0
ชัยภูมิ	1	550	15	640	-	-	167	0	3	
บุรีรัมย์	1	590	21	150	1	950	227	0	2,520	0
สุรินทร์	1	832	15	1,050	1	183	210		4	
รวม	4	3,272	81	3,761	4	1,572	953	-	2,527	-

- นอกสังกัดสาธารณสุข

จังหวัด	รพ.รัฐสังกัดอื่น		รพ.เอกชน		คลินิกเอกชน	
	แห่ง	เตียง	แห่ง	เตียง	แห่ง	เตียง
นครราชสีมา	3	570	8	654	571	-
ชัยภูมิ	-	-	2	84	283	-
บุรีรัมย์	1	30	2	150	296	-
สุรินทร์	1	90	2	354	179	-
รวม	2	120	4	504	475	0

จังหวัด	ระดับ A (แห่ง)	ระดับ S (แห่ง)	ระดับ M1 (แห่ง)	ระดับ M2 (แห่ง)	ระดับ F1 (แห่ง)	ระดับ F2 (แห่ง)	ระดับ F3 (แห่ง)
นครราชสีมา	1	2	2	3	6	15	4
ชัยภูมิ	-	1	-	3	2	9	1

บุรีรัมย์	1	1	-	2	1	16	2
สุรินทร์	1	-	1	4	-	8	3
รวม	2	1	1	6	1	24	5

4. ข้อมูลสถิติชีพ

จังหวัด ปี พ.ศ.	นครราชสีมา				ชัยภูมิ				บุรีรัมย์				สุรินทร์			
	ปี2555	ปี2556	ปี2557	ปี2558	ปี2555	ปี2556	ปี2557	ปี2558	ปี2555	ปี2556	ปี2557	ปี2558	ปี2555	ปี2556	ปี2557	ปี2558
อัตราเกิดมีชีพ	10.836	10.241	9.882		9.72	8.85	8.47		11.04	10.29	9.78		10.66	9.71	8.46	3.28
อัตราตาย	6.273	6.644	6.764		6.78	7.08	7.34		0.53	5.32	5.44		4.92	6.37	6.61	2.16
อัตราเพิ่ม	4.563	3.597	3.118		2.94	1.76	1.13		5.79	0.50	0.43		0.49	0.64	0.66	0.11
อัตราทารกตาย	5.270	6.177	6.038		3.28	4.09	4.06		17.39	4.08	3.89		4.48	4.51	5.21	6.35
อัตรามารดาตาย	21.363	11.231	11.611		18.22	9.99	10.40		7.03	6.19	6.49		20.38	22.18	30.65	
การเกิดทั้งหมด	28,086	26,711	25,838						17,346	16,183	15,415		14,719	13,524	13,050	4,418

3. ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข

จำนวนบุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุน จำแนกรายจังหวัด
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)

จำนวนบุคลากร	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์	เขต 9	หมายเหตุ
สายวิชาชีพ	7,158	2,880	4,232	3,466	17,736	
สายสนับสนุน	1,942	1,889	3,068	3,598	10,497	
รวม	9,100	4,769	7,300	7,064	28,233	

จำนวนบุคลากรแต่ละสายวิชาชีพและสายสนับสนุน จำแนกรายจังหวัด
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)

ลำดับที่	สายงาน	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์	เขต 9	หมายเหตุ
1	แพทย์	548	141	252	234	1,175	
2	ทันตแพทย์	139	76	91	71	377	
3	พยาบาลวิชาชีพ	3,773	1,498	2,166	1,765	9,202	
4	เภสัชกร	286	105	185	151	727	
5	นักเทคนิคการแพทย์	157	63	25	73	318	
6	นักกายภาพบำบัด	89	35	48	44	216	
7	นักรังสีการแพทย์	37	12	21	18	88	
8	นักกิจกรรมบำบัด	4	3	3	2	12	
9	นักจิตวิทยาคลินิก	5	1	3	4	13	
10	นักจิตวิทยา	34	2	0	11	47	
11	นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย	3	0	1	0	4	
12	นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	10	0	0	0	10	
13	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	9	10	5	32	
14	นักกายอุปกรณ์	1	0	2	1	4	
15	แพทย์แผนไทย	4	12	24	32	72	
16	นักวิชาการสาธารณสุข	726	386	632	444	2,188	
17	จพ.สาธารณสุข	722	248	308	242	1,520	
18	จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)	86	37	51	59	233	ไม่รวมมหาราช
19	จพ.ทันตสาธารณสุข	199	111	181	143	634	
20	จพ.เภสัชกรรม	154	77	109	73	413	
21	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์	81	31	59	37	208	
22	จพ.เวชสถิติ	66	25	44	39	174	
23	จพ.โสตทัศนศึกษา	26	8	17	18	69	
รวมทั้งหมด		7,158	2,880	4,232	3,466	17,736	

จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ต.ค. ๒๕๕๔-ก.ย. ๒๕๕๕)

อันดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	ปี 2555	
			จำนวน	อัตรา
1	J00-J99	โรคระบบหายใจ	1,419,384	54,762.150
2	I00-I99	โรคระบบไหลเวียนโลหิต	1,143,760	44,128.127
3	K00-K93	โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก	1,125,660	43,429.799
4	M00-M99	โรคระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	1,056,403	40,757.751
5	E00-E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม	1,019,406	39,330.346
6	L00-L99	โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	329,112	12,697.678
7	A00-B99	โรคติดเชื้อและปรสิต	309,728	11,949.811
8	W00-W99,X00-X19,X20-X29,X30-X39,X50-X59, X70-X84,X91-X99,Y00-Y09,Y20-Y36,Y40-Y84,Y86-Y89	สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	269,979	10,416.230
9	N00-N99	โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ	258,349	9,967.526
10	H00-H59	โรคตาารวมส่วนประกอบของตา	250,994	9,683.758

จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ต.ค. ๒๕๕๕-ก.ย. ๒๕๕๖)

อันดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	ปี 2556	
			จำนวน	อัตรา
1	J00-J99	โรคระบบหายใจ	1,075,700	41,242.766
2	I00-I99	โรคระบบไหลเวียนโลหิต	983,766	37,717.980
3	M00-M99	โรคระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	942,611	36,140.080
4	K00-K93	โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก	921,082	35,314.650
5	E00-E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม	894,368	34,290.425
6	A00-B99	โรคติดเชื้อและปรสิต	275,293	10,554.843
7	L00-L99	โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	263,879	10,117.226
8	N00-N99	โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ	233,197	8,940.866
9	H00-H59	โรคตาารวมส่วนประกอบของตา	221,809	8,504.245
10	W00-W99,X00-X19,X20-X29,X30-X39,X50-X59, X70-X84,X91-X99,Y00-Y09,Y20-Y36,Y40-Y84,Y86-Y89	สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	212,922	8,163.514

จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖-ก.ย. ๒๕๕๗)

อันดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	ปี 2557	
			จำนวน	อัตรา
1	J00-J99	โรคระบบหายใจ	1,232,543	47,141.652
2	I00-I99	โรคระบบไหลเวียนโลหิต	1,181,932	45,205.909
3	E00-E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม	1,086,369	41,550.866
4	K00-K93	โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก	1,072,828	41,032.957
5	M00-M99	โรคระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	1,020,373	39,026.686
6	H00-H59	โรคตาารวมส่วนประกอบของตา	287,938	11,012.900
7	L00-L99	โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	266,420	10,189.891
8	A00-B99	โรคติดเชื้อและปรสิต	264,733	10,125.368
9	N00-N99	โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ	232,204	8,881.216
10	W00-W99,X00-X19,X20-X29,X30-X39,X50-X59, X70-X84,X91-X99,Y00-Y09,Y20-Y36,Y40-Y84,Y86-Y89	สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	196,277	7,507.099

จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗-มี.ค. ๒๕๕๘)

อันดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	ปี 2558 (มค.-พค.)	
			จำนวน	อัตรา
1	I00-I99	โรคระบบไหลเวียนโลหิต	541,003	20,617.296
2	J00-J99	โรคระบบหายใจ	490,912	18,708.358
3	E00-E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม	489,847	18,667.772
4	K00-K93	โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก	477,671	18,203.752
5	M00-M99	โรคระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	438,770	16,721.258
6	N00-N99	โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ	117,797	4,489.172
7	H00-H59	โรคตาารวมส่วนประกอบของตา	108,637	4,140.090
8	A00-B99	โรคติดเชื้อและปรสิต	106,824	4,070.998
9	L00-L99	โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	106,253	4,049.237
10	W00-W99,X00-X19,X20-X29,X30-X39,X50-X59, X70-X84,X91-X99,Y00-Y09,Y20-Y36,Y40-Y84,Y86-Y89	สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	79,661	3,035.832

จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ต.ค. ๒๕๕๔-ก.ย. ๒๕๕๕)

อันดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	ปี 2555	
			จำนวน	อัตรา
1	E15-E90	Other endocrine, nutritinal and metritional and metabolic disorders	67,851	2,617.802
2	D50-D89 (ยกเว้น D56)	Diseases of the blood and bolld forming organs and cetin disorders involving the immune mechanism	33,654	1,298.426
3	O80	Single spontaneous delivery	26,906	1,038.077
4	E10-E14	Diabetes mellitus	22,238	857.978
5	I10-I15	Hypertensive diseases	20,720	799.411
6	A20-A28,A31-A32,A38-A49,A50-A79,A80-A82,A87-A90,A93-A99,B00-B09,B25-B49,B55-B99	Other infectious and parasitic diseases	19,711	760.483
7	I26-I52	Other heart diseases and diseases of pullmonary circulation	17,883	689.955
8	A03-A09	Other intestinal infectious diseases	17,292	667.154
9	K00-K14,K20-K23,K28-K31,K57-K63,K71-K77,K82-K93	Other diseases of the digestive system	15,630	603.031
10	J12-J18	Pneumonia	15,228	587.521

จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ต.ค. ๒๕๕๕-ก.ย. ๒๕๕๖)

อันดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	ปี 2556	
			จำนวน	อัตรา
1	E15-E90	Other endocrine, nutritinal and metritional and metabolic disorders	75,985	2,913.295
2	D50-D89 (ยกเว้น D56)	Diseases of the blood and bolld forming organs and cetin disorders involving the immune mechanism	36,017	1,380.906
3	E10-E14	Diabetes mellitus	22,867	876.730
4	O80	Single spontaneous delivery	22,718	871.017
5	I10-I15	Hypertensive diseases	20,617	790.464
6	A20-A28,A31-A32,A38-A49,A50-A79,A80-A82,A87-A90,A93-A99,B00-B09,B25-B49,B55-B99	Other infectious and parasitic diseases	18,974	727.471
7	I26-I52	Other heart diseases and diseases of pullmonary circulation	17,711	679.047
8	A03-A09	Other intestinal infectious diseases	16,221	621.920
9	J40-J44,J47	Chronic lower respiratory disease	15,717	602.596
10	K00-K14,K20-K23,K28-K31,K57-K63,K71-K77,K82-K93	Other diseases of the digestive system	15,075	577.981

จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖-ก.ย. ๒๕๕๗)

อันดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	ปี 2557	
			จำนวน	อัตรา
1	E15-E90	Other endocrine, nutritinal and metritional and metabolic disorders	57,819	2,211.430
2	I10-I15	Hypertensive diseases	28,033	1,072.191

3	D50-D89 (ยกเว้น D56)	Diseases of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	24,202	925.665
4	E10-E14	Diabetes mellitus	19,581	748.924
5	K00-K14,K20-K23,K28-K31,K57-K63,K71-K77,K82-K93	Other diseases of the digestive system	18,545	709.299
6	O10-O75,O81-O99	Complication of pregnancy,labour, delivery, puerperium and other obstetric condition, not elsewhere classified	17,738	678.434
7	H00-H59	Diseases of the eye and adnexa	17,027	651.240
8	I26-I52	Other heart diseases and diseases of pulmonary circulation	12,624	482.836
9	J20-J22,J60-J99	Other disease of the respiratory system	12,488	477.634
10	M00-M25, M40-M99	Diseases of the musculoskeletal system	12,264	469.067

จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗-มี.ค. ๒๕๕๘)

อันดับ	รหัสโรค	ชื่อโรค	ปี 2558 (ม.ค.-พค.)	
			จำนวน	อัตรา
1	E15-E90	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders	43,037	1,640.114
2	I10-I15	Hypertensive diseases	16,175	616.419
3	D50-D89 (ยกเว้น D56)	Diseases of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	14,482	551.900
4	K00-K14,K20-K23,K28-K31,K57-K63,K71-K77,K82-K93	Other diseases of the digestive system	11,426	435.438
5	O10-O75,O81-O99	Complication of pregnancy,labour, delivery, puerperium and other obstetric condition, not elsewhere classified	9,987	380.599
6	H00-H59	Diseases of the eye and adnexa	8,920	339.936
7	I26-I52	Other heart diseases and diseases of pulmonary circulation	8,525	324.883
8	J12-J18	Pneumonia	8,333	317.566
9	J20-J22,J60-J99	Other disease of the respiratory system	8,288	315.851
10	A03-A09	Other intestinal infectious diseases	7,364	280.638

10 อันดับแรก สาเหตุการตายของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ต.ค. ๒๕๕๔-ก.ย. ๒๕๕๕)

อันดับ	ชื่อโรค	จำนวน
1	เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	2,350
2	โรคติดเชื้อและปรสิต	1,931
3	โรคระบบไหลเวียนโลหิต	1,692
4	โรคระบบหายใจ	1,431
5	สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	896
6	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	703
7	โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก	623
8	โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ	434
9	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	233
10	โรคระบบประสาท	159

10 อันดับแรก สาเหตุการตายของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ต.ค. ๒๕๕๕-ก.ย. ๒๕๕๖)

อันดับ	ชื่อโรค	จำนวน
1	เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	2,546
2	โรคระบบไหลเวียนโลหิต	2,119
3	โรคติดเชื้อและปรสิต	1,935
4	โรคระบบหายใจ	1,627
5	สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	962
6	โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก	733
7	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	665
8	โรคระบบประสาท	486
9	โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ	454
10	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	365

10 อันดับแรก สาเหตุการตายของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖-ก.ย. ๒๕๕๗)

อันดับ	ชื่อโรค	จำนวน
1	เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	2,584
2	โรคระบบไหลเวียนโลหิต	2,252
3	โรคติดเชื้อและปรสิต	1,946
4	โรคระบบหายใจ	1,943
5	โรคระบบประสาท	1,171
6	โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก	869
7	สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	835
8	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	670
9	โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ	547
10	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	389

10 อันดับแรก สาเหตุการตายของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗-มี.ค. ๒๕๕๘)

อันดับ	ชื่อโรค	จำนวน
1	เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	1,094
2	โรคระบบหายใจ	973
3	โรคระบบไหลเวียนโลหิต	929
4	โรคติดเชื้อและปรสิต	812
5	โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก	372
6	สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	351
7	โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ	259
8	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	226
9	โรคระบบประสาท	190
10	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	125

จังหวัดชัยภูมิ

จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ต.ค. ๒๕๕๕-ก.ย. ๒๕๕๖)

อันดับ	2556		
	สาเหตุป่วย (ชื่อโรค)	จำนวนป่วย	อัตราป่วย
1	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและฯ	14,839	1,309.67
2	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและฯ	7,348	648.52
3	ความดันโลหิตสูง	7,190	634.58
4	เบาหวาน	7,025	620.02
5	โรกระบบย่อยอาหาร	5,201	459.03
6	ความผิดปกติที่เกิดในระยะปริกำเนิด	3,814	336.62
7	ปอดบวม	4,158	366.98
8	โรคติดเชื้ออื่นเฉียบพลันทางเดินหายใจส่วนล่าง	3,143	277.40
9	โรคหัวใจอื่น	3,308	291.96
10	โรคตาและส่วนประกอบของตา	2,314	204.23

จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖-ก.ย. ๒๕๕๗)

อันดับ	2557		
	สาเหตุป่วย (ชื่อโรค)	จำนวนป่วย	อัตราป่วย
1	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและฯ	27,344	2,407.63
2	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและฯ	14,199	1,250.22
3	ความดันโลหิตสูง	12,171	1,071.65
4	เบาหวาน	9,992	879.79
5	โรกระบบย่อยอาหาร	7,744	681.68
6	ความผิดปกติที่เกิดในระยะปริกำเนิด	7,136	628.32
7	ปอดบวม	6,193	545.29
8	โรคติดเชื้ออื่นเฉียบพลันทางเดินหายใจส่วนล่าง	5,962	524.95
9	โรคหัวใจอื่น	5,942	523.19
10	โรคตาและส่วนประกอบของตา	5,749	506.20

จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗-มี.ค. ๒๕๕๘)

อันดับ	2558		
	สาเหตุป่วย (ชื่อโรค)	จำนวนป่วย	อัตราป่วย
1	โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ โภชนาการและฯ	7,860	692.07
2	ความดันโลหิตสูง	4,498	396.05
3	อาการ อาการแสดงสิ่งผิดปกติที่พบในฯ	4,019	353.87
4	เบาหวาน	3,695	325.34
5	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและฯ	3,255	286.60
6	โรคตาและส่วนประกอบของตา	2,765	243.46
7	โรกระบบย่อยอาหาร	2,628	231.39
8	โรคติดเชื้อของลำไส้	2,335	205.60
9	ปอดบวม	2,179	191.86
10	การติดเชื้อโรคอื่นและปรสิต	2,065	181.82

จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ต.ค. ๒๕๕๕-ก.ย. ๒๕๕๖)

อันดับ	2556		
	สาเหตุป่วย (ชื่อโรค)	จำนวนป่วย	อัตราป่วย
1	โรกระบบหายใจ	420,900	37,148.05
2	โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์	393,768	34,753.41
3	โรกระบบกล้ามเนื้อ	360,924	31,854.65
4	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	340,063	30,013.49
5	โรกระบบไหลเวียนเลือด	323,435	28,545.92
6	อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจฯ	289,583	25,558.19
7	โรคติดเชื้อและปรสิต	116,726	10,302.07
8	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	106,005	9,355.85
9	โรคตา รวมส่วนประกอบของตา	77,757	6,862.72
10	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	69,936	6,172.45

จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖-ก.ย. ๒๕๕๗)

อันดับ	2557		
	สาเหตุป่วย (ชื่อโรค)	จำนวนป่วย	อัตราป่วย
1	โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์	334,480	29,450.84
2	โรกระบบหายใจ	326,845	28,778.58
3	โรกระบบไหลเวียนเลือด	294,072	25,892.93
4	โรกระบบกล้ามเนื้อ	286,479	25,224.37
5	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	266,599	23,473.95
6	อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจฯ	234,879	20,681.01
7	โรคติดเชื้อและปรสิต	72,736	6,404.38
8	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	72,173	6,354.81
9	โรคตา รวมส่วนประกอบของตา	64,454	5,675.15
10	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	55,885	4,920.65

จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗-มี.ค. ๒๕๕๘)

อันดับ	2558		
	สาเหตุป่วย (ชื่อโรค)	จำนวนป่วย	อัตราป่วย
1	โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์	232,368	20,459.92
2	โรกระบบไหลเวียนเลือด	215,745	18,996.27
3	โรกระบบหายใจ	214,804	18,913.41

4	โรคระบบกล้ามเนื้อ	204,955	18,046.21
5	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	187,949	16,548.84
6	อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจฯ	173,315	15,260.32
7	โรคระบบสืบพันธุ์ฯ	53,696	4,727.91
8	โรคदारรวมส่วนประกอบของตา	48,217	4,245.49
9	โรคติดเชื้อและปรสิต	46,778	4,118.79
10	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	45,009	3,963.03

10 อันดับแรก สาเหตุการตายของประชาชน จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖-ก.ย. ๒๕๕๗)

ลำดับ	ชื่อโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	วัยชรา	1,836	836	1,000
2	หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด	420	241	179
3	หัวใจหยุดเต้นและกู้ชีพสำเร็จ	316	179	137
4	หัวใจล้มเหลว	229	146	83
5	สาเหตุการตายอื่นที่ไม่ชัดเจนและไม่ระบุรายละเอียด	220	124	96
6	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	187	59	128
7	เนื้องอกร้ายของตับและท่อน้ำดีในตับ	160	100	60
8	หัวใจหยุดเต้น	159	94	65
9	ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)	112	44	68
10	ผลที่ตามมาของอุบัติเหตุอื่น	106	81	25

10 อันดับแรก สาเหตุการตายของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗-มี.ค. ๒๕๕๘)

ลำดับ	ชื่อโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	เหตุการณ์ที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่ทราบเจตนา สถานที่ไม่ระบุรายละเอียด	286	145	141
2	วัยชรา	269	99	170
3	Malignant neoplasm unspecified	150	105	45
4	ความผิดปกติของระบบหายใจ ไม่ระบุรายละเอียด	146	74	72
5	ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ไม่ระบุรายละเอียด	136	56	80
6	ความผิดปกติอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของระบบไหลเวียนโลหิต	109	61	48
7	โรคของเลือดและอวัยวะสร้างเม็ดเลือด ไม่ระบุรายละเอียด	38	17	21
8	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	37	20	17
9	หัวใจล้มเหลว	34	24	10
10	หัวใจหยุดเต้น	33	14	19

จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ต.ค. ๒๕๕๔-ก.ย. ๒๕๕๕)

ลำดับ	ชื่อโรค	ICD10	จำนวน	ประชากร กลางปี 2555	อัตราต่อแสน ประชากร
1	ความดันโลหิตสูง ไม่ทราบสาเหตุ(ปฐมภูมิ) Essential (primary) hypertension	I10	14,266	1,562,395	913.09
2	ความผิดปกติของสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และสมดุลกรดต่าง ที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดมากเกินไป Hypokalaemia	E87.6	10,557	1,562,395	675.69
3	ทารกเกิดเดี่ยวยี่ชีพ Single live birth	Z37.0	10,033	1,562,395	642.16
4	ทารกเดี่ยวเกิดในโรงพยาบาลที่มีชีวิต Singleton, born in hospital	Z38.0	10,015	1,562,395	641.00
5	เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications	E11.9	7,861	1,562,395	503.14
6	กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบและลำไส้ใหญ่อักเสบจากการติดเชื้อและจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin	A09	7,753	1,562,395	496.23
7	ความผิดปกติของสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และสมดุลกรดต่าง ที่มีภาวะออสโมลาลิตีต่ำ และภาวะโซเดียมในเลือดน้อย Hyposmolality and hyponatraemia	E87.1	4,722	1,562,395	302.23
8	อาหารไม่ย่อย Dyspepsia	K30	4,570	1,562,395	292.50
9	ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด Chronic renal failure, unspecified	N18.9	3,755	1,562,395	240.34
10	ความผิดปกติของเมตาบอลิซึมของไลโปโปรตีน ไม่ระบุรายละเอียด Disorder of lipoprotein metabolism, unspecified	E78.9	3,457	1,562,395	221.26

จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ต.ค. ๒๕๕๕-ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ	ชื่อโรค	ICD10	จำนวน	ประชากร กลางปี 2556	อัตราต่อแสน ประชากร
1	ความดันโลหิตสูง ไม่ทราบสาเหตุ(ปฐมภูมิ) Essential (primary) hypertension	I10	13,982	1,569,620	890.79
2	ความผิดปกติของสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และสมดุลกรดต่าง ที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดมากเกินไป Hypokalaemia	E87.6	11,736	1,569,620	747.70
3	เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications	E11.9	8,448	1,569,620	538.22
4	อาหารไม่ย่อย Dyspepsia	K30	4,863	1,569,620	309.82
5	ความผิดปกติของสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และสมดุลกรดต่าง ที่มีภาวะออสโมลาลิตีต่ำ และภาวะโซเดียมในเลือดน้อย Hyposmolality and hyponatraemia	E87.1	4,618	1,569,620	294.21
6	ไข้เลือดออก Dengue fever [Classical dengue] (ไม่รวม A91)	A90	3,667	1,569,620	233.62
7	ความผิดปกติของเมตาบอลิซึมของไลโปโปรตีน ไม่ระบุรายละเอียด Disorder of lipoprotein metabolism, unspecified	E78.9	3,348	1,569,620	213.30
8	หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด Acute bronchitis, unspecified	J20.9	3,253	1,569,620	207.25
9	โรคโลหิตจาง ขาดธาตุเหล็ก ไม่ระบุ Iron deficiency anaemia, unspecified	D50.9	3,139	1,569,620	199.98
10	การติดเชื้อ แบคทีเรีย ที่ไม่ระบุ Bacterial infection, unspecified	A49.9	2,893	1,569,620	184.31

จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖-ก.ย. ๒๕๕๗)

ลำดับ	ชื่อโรค	ICD10	จำนวน	ประชากร กลางปี 2557	อัตราต่อแสน ประชากร
1	ความดันโลหิตสูง ไม่ทราบสาเหตุ(ปฐมภูมิ) Essential (primary) hypertension	I10	28,596	1,573,965	1,816.81
2	ความผิดปกติของสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และสมดุลกรดต่าง ที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดมากเกินไป Hypokalaemia	E87.6	22,272	1,573,965	1,415.03
3	เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications	E11.9	16,754	1,573,965	1,064.45
4	ความผิดปกติของสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และสมดุลกรดต่าง ที่มีภาวะออสโมลาลิตีต่ำ และภาวะโซเดียมในเลือดน้อย Hyposmolality and hyponatraemia	E87.1	7,484	1,573,965	475.49
5	ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด Pneumonia, unspecified	J18.9	6,898	1,573,965	438.26
6	ไตวายเฉียบพลัน ไม่ระบุ	N17.9	6,334	1,573,965	402.42
7	ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด Chronic renal failure, unspecified	N18.9	5,816	1,573,965	369.51
8	ความผิดปกติของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีน ไม่ระบุรายละเอียด Disorder of lipoprotein metabolism, unspecified	E78.9	5,603	1,573,965	355.98
9	การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน การหายใจล้มเหลว เฉียบพลัน Acute respiratory failure	J96.0	5,581	1,573,965	354.58
10	อาหารไม่ย่อย Dyspepsia	K30	5,324	1,573,965	338.25

จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗-มี.ค. ๒๕๕๘)

ลำดับ	ชื่อโรค	ICD10	จำนวน	ประชากร กลางปี 2558	อัตราต่อแสน ประชากร
1	ความดันโลหิตสูง ไม่ทราบสาเหตุ(ปฐมภูมิ) Essential (primary) hypertension	I10	17,811	1,579,445	1,127.67
2	ความผิดปกติของสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และสมดุลกรดต่าง ที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดมากเกินไป Hypokalaemia	E87.6	13,000	1,579,445	823.07
3	เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications	E11.9	10,260	1,579,445	649.60
4	ทารกเกิดเดี่ยวยมีชีพ Single live birth	Z37.0	9,426	1,579,445	596.79
5	ทารกเดี่ยวเกิดในโรงพยาบาลที่มีชีวิต Singleton, born in hospital	Z38.0	9,189	1,579,445	581.79
6	การคลอดเองครรภ์เดียว Spontaneous vertex delivery	O80.0	6,089	1,579,445	385.52
7	ความผิดปกติของสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และสมดุลกรดต่าง ที่มีภาวะออสโมลาลิตีต่ำ และภาวะโซเดียมในเลือดน้อย Hyposmolality and hyponatraemia	E87.1	5,191	1,579,445	328.66
8	ความผิดปกติของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีน ไม่ระบุรายละเอียด Disorder of lipoprotein metabolism, unspecified	E78.9	5,160	1,579,445	326.70
9	ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด Pneumonia, unspecified	J18.9	4,149	1,579,445	262.69
10	อาหารไม่ย่อย Dyspepsia	K30	3,712	1,579,445	235.02

จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกด้วยโรคที่สำคัญ 10 อันดับแรก จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ต.ค. ๒๕๕๔-ก.ย. ๒๕๕๕)

ลำดับ	ชื่อโรค	ICD10	จำนวน	ประชากร กลางปี 2555	อัตราต่อแสน ประชากร
1	เยื่อจมูกและลำคออักเสบเฉียบพลัน(หวัดธรรมดา) Acute nasopharyngitis [common cold]	J00	170,435	1,562,395	10,908.57
2	คออักเสบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด Acute pharyngitis, unspecified	J029	124,894	1,562,395	7,993.75
3	การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด(URI) Acute upper respiratory infection, unspecified	J069	95,096	1,562,395	6,086.55
4	ปวดท้องช่วงบน (อาหารไม่ย่อย) Dyspepsia	K30	84,078	1,562,395	5,381.35
5	โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ Essential (primary) hypertension	I10	74,574	1,562,395	4,773.06
6	อาการมึนงง Dizziness and giddiness	R42	60,941	1,562,395	3,900.49
7	อาการท้องร่วง กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	A09	45,792	1,562,395	2,930.88
8	ไอ Cough	R05	44,072	1,562,395	2,820.80
9	ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด Acute tonsillitis, unspecified	J039	41,172	1,562,395	2,635.19
10	ปวดกล้ามเนื้อต้นคอ Myalgia	M791	40,246	1,562,395	2,575.92

จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกด้วยโรคที่สำคัญ 10 อันดับแรก จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ต.ค. ๒๕๕๕-ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ	ชื่อโรค	ICD10	จำนวน	ประชากร กลางปี 2556	อัตราต่อแสน ประชากร
1	เยื่อจมูกและลำคออักเสบเฉียบพลัน(หวัดธรรมดา) Acute nasopharyngitis [common cold]	J00	180,496	1,569,620	11,499.34
2	คออักเสบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด Acute pharyngitis, unspecified	J029	114,616	1,569,620	7,302.15
3	ปวดท้องช่วงบน (อาหารไม่ย่อย) Dyspepsia	K30	86,339	1,569,620	5,500.63
4	การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด(URI) Acute upper respiratory infection, unspecified	J069	83,108	1,569,620	5,294.78
5	โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ Essential (primary) hypertension	I10	79,726	1,569,620	5,079.32
6	อาการมึนงง Dizziness and giddiness	R42	60,034	1,569,620	3,824.75
7	ไอ Cough	R05	42,626	1,569,620	2,715.69
8	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งพาอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications	E119	41,114	1,569,620	2,619.36
9	ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด Acute tonsillitis, unspecified	J039	40,165	1,569,620	2,558.90
10	กล้ามเนื้อเคล็ด Muscle strain	M626	39,397	1,569,620	2,509.97

จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกด้วยโรคที่สำคัญ 10 อันดับแรก จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖-ก.ย. ๒๕๕๗)

ลำดับ	ชื่อโรค	ICD10	จำนวน	ประชากร กลางปี 2557	อัตราต่อแสน ประชากร
1	เยื่อจมูกและลำคออักเสบเฉียบพลัน(หวัดธรรมดา) Acute nasopharyngitis [common cold]	J00	200,453	1,573,965	12,735.54
2	คออักเสบเฉียบพลัน ที่มีได้ระบุรายละเอียด Acute pharyngitis, unspecified	J029	105,836	1,573,965	6,724.16
3	โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุมา Essential (primary) hypertension	I10	87,744	1,573,965	5,574.71
4	ปวดท้องช่วงบน (อาหารไม่ย่อย) Dyspepsia	K30	82,281	1,573,965	5,227.63
5	ฟันผุที่เคลือบฟัน Caries limited to enamel	K020	63,864	1,573,965	4,057.52
6	อาการมึนงง Dizziness and giddiness	R42	55,987	1,573,965	3,557.07
7	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งพาอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications	E119	44,546	1,573,965	2,830.18
8	ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน ที่มีได้ระบุรายละเอียด Acute tonsillitis, unspecified	J039	40,738	1,573,965	2,588.24
9	ไอ Cough	R05	36,581	1,573,965	2,324.13
10	การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน ที่มีได้ระบุรายละเอียด(URI) Acute upper respiratory infection, unspecified	J069	34,482	1,573,965	2,190.77

จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกด้วยโรคที่สำคัญ 10 อันดับแรก จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗-มี.ค. ๒๕๕๘)

ลำดับ	ชื่อโรค	ICD10	จำนวน	ประชากร กลางปี 2558	อัตราต่อแสน ประชากร
1	เยื่อจมูกและลำคออักเสบเฉียบพลัน(หวัดธรรมดา) Acute nasopharyngitis [common cold]	J00	145,600	1,579,445	9,218.43
2	โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุมา Essential (primary) hypertension	I10	88,374	1,579,445	5,595.26
3	คออักเสบเฉียบพลัน ที่มีได้ระบุรายละเอียด Acute pharyngitis, unspecified	J029	72,464	1,579,445	4,587.94
4	ปวดท้องช่วงบน (อาหารไม่ย่อย) Dyspepsia	K30	59,829	1,579,445	3,787.98
5	ฟันผุที่เคลือบฟัน Caries limited to enamel	K020	59,042	1,579,445	3,738.15
6	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งพาอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Non-insulin-dependent diabetes mellitus, without complications	E119	45,594	1,579,445	2,886.71
7	อาการมึนงง Dizziness and giddiness	R42	38,665	1,579,445	2,448.01
8	ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน ที่มีได้ระบุรายละเอียด Acute tonsillitis, unspecified	J039	26,803	1,579,445	1,696.99
9	ไอ Cough	R05	24,378	1,579,445	1,543.45
10	เหงือกอักเสบเรื้อรัง Chronic gingivitis	K051	24,301	1,579,445	1,538.58

10 อันดับแรก สาเหตุการตายของประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ต.ค. ๒๕๕๔-ก.ย. ๒๕๕๕)

ลำดับ	ชื่อโรค	ICD10	จำนวน	ประชากร กลางปี 2555	อัตราต่อแสน ประชากร
1	โรคติดเชื้อ ไม่ระบุชนิด	A41.9	405	1,562,395	25.92
2	เนื้องอกร้ายของตับ ไม่ระบุรายละเอียด	C22.9	326	1,562,395	20.87
3	โรคปอดบวมไม่ระบุรายละเอียด	J18.9	229	1,562,395	14.66
4	เนื้องอกร้ายของหลอดลมและปอด ไม่ระบุตำแหน่ง	C34.9	152	1,562,395	9.73
5	ความผิดปกติของปอดแบบอื่น เช่น หินปูนเกาะปอด นิ้วในปอดโรคถุงน้ำปอด (เกิดขึ้นภายหลัง) โรคปอด NOS	J98.4	136	1,562,395	8.70
6	ตับแข็งแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด	K74.6	135	1,562,395	8.64
7	เลือดออกในสมอง ไม่ระบุรายละเอียด	I61.9	119	1,562,395	7.62
8	ไตวายที่ไม่ระบุรายละเอียด	N19	114	1,562,395	7.30
9	การจมน้ำตายและจมน้ำไม่ระบุรายละเอียด	W74	105	1,562,395	6.72
10	เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด	E14	100	1,562,395	6.40

10 อันดับแรก สาเหตุการตายของประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ต.ค. ๒๕๕๕-ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ	ชื่อโรค	ICD10	จำนวน	ประชากร กลางปี 2556	อัตราต่อแสน ประชากร
1	โรคติดเชื้อ ไม่ระบุชนิด	A41.9	443	1,569,620	28.22
2	เนื้องอกร้ายของตับ ไม่ระบุรายละเอียด	C22.9	335	1,569,620	21.34
3	โรคปอดบวมไม่ระบุรายละเอียด	J18.9	306	1,569,620	19.50
4	เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด	E14	178	1,569,620	11.34
5	โรคเสื่อมอื่นของระบบประสาท	G31.9	154	1,569,620	9.81
6	ไตวายที่ไม่ระบุรายละเอียด	N19	149	1,569,620	9.49
7	ตับแข็งแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด	K74.6	148	1,569,620	9.43
8	เนื้องอกร้ายของหลอดลมและปอด ไม่ระบุตำแหน่ง	C34.9	146	1,569,620	9.30
9	เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง ไม่ระบุรายละเอียด	I60.9	109	1,569,620	6.94
10	เลือดออกในสมอง ไม่ระบุรายละเอียด	I61.9	107	1,569,620	6.82

10 อันดับแรก สาเหตุการตายของประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖-ก.ย. ๒๕๕๗)

ลำดับ	ชื่อโรค	ICD10	จำนวน	ประชากร กลางปี 2557	อัตราต่อแสน ประชากร
1	โรคเสื่อมอื่นของระบบประสาท	G31.9	788	1,573,965	50.06
2	โรคปอดบวมไม่ระบุรายละเอียด	J18.9	402	1,573,965	25.54
3	โรคติดเชื้อ ไม่ระบุชนิด	A41.9	377	1,573,965	23.95
4	เนื้องอกร้ายของตับ ไม่ระบุรายละเอียด	C22.9	301	1,573,965	19.12
5	เนื้องอกร้ายของหลอดลมและปอด ไม่ระบุตำแหน่ง	C34.9	172	1,573,965	10.93
6	ไตวายที่ไม่ระบุรายละเอียด	N19	161	1,573,965	10.23
7	โรคเบาหวาน	E14.9	145	1,573,965	9.21
8	ตับแข็งแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด	K74.6	136	1,573,965	8.64
9	เลือดออกในสมอง ไม่ระบุรายละเอียด	I61.9	123	1,573,965	7.81
10	วันโรคปอด ไม่ระบุยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือตรวจชิ้นเนื้อ	A16.2	103	1,573,965	6.54

10 อันดับแรก สาเหตุการตายของประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗-มี.ค. ๒๕๕๘)

ลำดับ	ชื่อโรค	ICD10	จำนวน	ประชากร มี.ค. ปี 2558	อัตราต่อแสน ประชากร
1	โรคเสื่อมอื่นของระบบประสาท	G31.9	389	1,579,445	50.06
2	โรคปอดบวมไม่ระบุรายละเอียด	J18.9	206	1,579,445	25.54
3	โรคติดเชื้อ ไม่ระบุชนิด	A41.9	183	1,579,445	23.95

4	เนืองอกรายของตับ ไม่ระบุรายละเอียด	C229	147	1,579,445	19.12
6	ไตวายที่ไม่ระบุรายละเอียด	N19	83	1,579,445	10.23
5	เนืองอกรายของหลอดเลือดและปอด ไม่ระบุตำแหน่ง	C349	80	1,579,445	10.93
7	โรคเบาหวาน	E149	75	1,579,445	9.21
8	ตับแข็งแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด	K746	62	1,579,445	8.64
9	เลือดออกในสมอง ไม่ระบุรายละเอียด	I619	58	1,579,445	7.81
10	วันโรคปอด ไม่ระบุยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือตรวจชิ้นเนื้อ	A162	47	1,579,445	6.54

จังหวัดสุรินทร์

จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ต.ค. ๒๕๕๔-ก.ย. ๒๕๕๕)

ลำดับ	ชื่อโรค	ICD10	จำนวน
1	กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด	A099	726
2	หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด	J209	462
3	กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้ใหญ่อักเสบจากการติดเชื้อและจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด	A09	428
4	กระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลันอื่น	K291	350
5	ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด	J189	348
6	ไข้เด็งกี (เด็งกีแบบคลาสสิก)	A90	268
7	หลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่างหลอดไตฝอยอักเสบเฉียบพลัน	N10	258
8	ไข้หวัดใหญ่ร่วมกับปอดบวม ไม่ระบุชนิดไวรัส	J110	242
9	ปอดบวมที่เกิดจากไวรัส ไม่ระบุรายละเอียด	J129	213
10	อาหารไม่ย่อย	K30	184

จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ต.ค. ๒๕๕๕-ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ	ชื่อโรค	ICD10	จำนวน
1	กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด	A099	6,994
2	ไข้เด็งกี (เด็งกีแบบคลาสสิก)	A90	3,261
3	ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด	J189	3,206
4	หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด	J209	2,928
5	หลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่างหลอดไตฝอยอักเสบเฉียบพลัน	N10	1,688
6	อาหารไม่ย่อย	K30	1,630
7	ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)	I10	1,492
8	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	E119	1,446
9	ท้องร่วงจากการติดเชื้อ	A090	1,261
10	ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ไม่ระบุรายละเอียด	P599	1,221

จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖-ก.ย. ๒๕๕๗)

ลำดับ	ชื่อโรค	ICD10	จำนวน
1	กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด	A099	6,900
2	ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด	J189	4,117
3	หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด	J209	3,805
4	อาหารไม่ย่อย	K30	1,908
5	หลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่างหลอดไตฝอยอักเสบเฉียบพลัน	N10	1,803
6	ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ไม่ระบุรายละเอียด	P599	1,749
7	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	E119	1,686
8	ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)	I10	1,662
9	ปอดบวมที่เกิดจากแบคทีเรีย ไม่ระบุรายละเอียด	J159	1,607
10	ท้องร่วงจากการติดเชื้อ	A090	1,563

จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรายโรค 10 อันดับแรกตาม ICD 10 จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗-มี.ค. ๒๕๕๘)

ลำดับ	ชื่อโรค	ICD10	จำนวน
1	กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด	A099	3,971
2	หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด	J209	2,595
3	ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด	J189	2,295
4	อาหารไม่ย่อย	K30	1,533
5	หลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่างหลอดไตฝอยอักเสบเฉียบพลัน	N10	1,075
6	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	E119	1,055
7	ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)	I10	1,023
8	ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ไม่ระบุรายละเอียด	P599	966
9	ท้องร่วงจากการติดเชื้อ	A090	880
10	ปอดบวมที่เกิดจากแบคทีเรีย ไม่ระบุรายละเอียด	J159	804

จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกด้วยโรคที่สำคัญ 10 อันดับแรก จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ต.ค. ๒๕๕๔-ก.ย. ๒๕๕๕)

ลำดับ	ชื่อโรค	จำนวน
1	ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)	37,604
2	คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ใช้หวัด)	32,908
3	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	18,621
4	อาหารไม่ย่อย	10,902
5	คอหอยอักเสบเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด	8,280
6	กล้ามเนื้อเคล็ด	8,103
7	ปวดกล้ามเนื้อ	6,035
8	ปวดหลังส่วนล่าง	5,097
9	การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด	4,736
10	ฟันผุที่ลุกลามถึงเนื้อฟัน	4,021

จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกด้วยโรคที่สำคัญ 10 อันดับแรก จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ต.ค. ๒๕๕๕-ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ	ชื่อโรค	จำนวน
1	ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)	340,789
2	คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ใช้หวัด)	311,491
3	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	177,057
4	อาหารไม่ย่อย	113,242
5	ปวดกล้ามเนื้อ	76,451
6	คอหอยอักเสบเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด	71,495
7	การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด	70,310
8	กล้ามเนื้อเคล็ด	61,566
9	ภาวะไขมันในเลือดสูงเกิน ไม่ระบุรายละเอียด	50,200
10	ฟันผุที่ลุกลามถึงเนื้อฟัน	41,741

จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกด้วยโรคที่สำคัญ 10 อันดับแรก จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖-ก.ย. ๒๕๕๗)

ลำดับ	ชื่อโรค	จำนวน
1	ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)	423,969
2	คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ไข้หวัด)	297,801
3	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	236,083
4	อาหารไม่ย่อย	112,570
5	คอหอยอักเสบเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด	90,938
6	การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด	70,154
7	ภาวะไขมันในเลือดสูงเกิน ไม่ระบุรายละเอียด	62,132
8	ปวดกล้ามเนื้อ	49,280
9	ฟันผุที่ลุกลามถึงเนื้อฟัน	47,137
10	กล้ามเนื้อเคล็ด	47,037

จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกด้วยโรคที่สำคัญ 10 อันดับแรก จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗-มี.ค. ๒๕๕๘)

ลำดับ	ชื่อโรค	จำนวน
1	ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)	231,644
2	คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ไข้หวัด)	139,110
3	เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	127,711
4	คอหอยอักเสบเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด	56,715
5	อาหารไม่ย่อย	56,579
6	การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด	39,800
7	ภาวะไขมันในเลือดสูงเกิน ไม่ระบุรายละเอียด	36,105
8	ฟันผุที่ลุกลามถึงเนื้อฟัน	24,677
9	หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด	22,690
10	ความผิดปกติของฟันและโครงสร้างที่พุงฟันไม่ระบุรายละเอียด	22,102

10 อันดับแรก สาเหตุการตายของประชาชน จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ต.ค. ๒๕๕๔-ก.ย. ๒๕๕๕)

ลำดับ	ชื่อโรค	จำนวน
1	การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด	337
2	เนื้องอกร้ายของตับ	206
3	ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด	181
4	ตับแข็ง ไม่ระบุรายละเอียด	140
5	เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง ไม่ระบุรายละเอียด	117
6	อุบัติเหตุยานยนต์ ไม่ระบุชนิด	116
7	ไตวาย ไม่ระบุรายละเอียด	115
8	เนื้องอกร้าย ไม่ระบุตำแหน่ง	105
9	ความผิดปกติของปอดแบบอื่น	103
10	เนื้องอกร้ายของหลอดลมหรือปอด ไม่ระบุตำแหน่ง	93

10 อันดับแรก สาเหตุการตายของประชาชน จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ต.ค. ๒๕๕๕-ก.ย. ๒๕๕๖)

ลำดับ	ชื่อโรค	จำนวน
1	ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด	337
2	การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด	323
3	เนื้องอกร้ายของตับ	253
4	ตับแข็ง ไม่ระบุรายละเอียด	211
5	เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง ไม่ระบุรายละเอียด	184
6	เบาหวาน ชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน	165
7	การจมน้ำตาย ไม่ระบุรายละเอียด	144
8	เนื้องอกร้าย ไม่ระบุตำแหน่ง	142
9	โรคเสื่อมอื่นของระบบประสาท ไม่ระบุรายละเอียด	142
10	ไตวาย ไม่ระบุรายละเอียด	140

10 อันดับแรก สาเหตุการตายของประชาชน จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต.ค. ๒๕๕๖-ก.ย. ๒๕๕๗)

ลำดับ	ชื่อโรค	จำนวน
1	โรคอื่นของระบบประสาท	723
2	มะเร็งอื่น ๆ	673
3	โรคหลอดเลือดในสมอง	391
4	ปอดอักเสบ/ ปอดบวม	363
5	การติดเชื้อโรคอื่น/ ปรสิต(พยาธิ)	355
6	โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร	332
7	เนื้องอกร้ายที่ตับ	291
8	โรคหัวใจขาดเลือด	275
9	ไตวายเรื้อรัง	241
10	เบาหวาน	238

10 อันดับแรก สาเหตุการตายของประชาชน จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค. ๒๕๕๗-มี.ค. ๒๕๕๘)

ลำดับ	ชื่อโรค	จำนวน
1	โรคอื่นของระบบประสาท	340
2	มะเร็งอื่น ๆ	233
3	ปอดอักเสบ/ ปอดบวม	181
4	โรคหลอดเลือดในสมอง	147
5	การติดเชื้อโรคอื่น/ ปรสิต(พยาธิ)	131
6	โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร	110
7	เนื้องอกร้ายที่ตับ	79
8	โรคหัวใจขาดเลือด	79
9	ไตวายเรื้อรัง	69
10	สาเหตุภายนอกอื่นที่ทำให้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และผลที่ตามมาจากการถูกพิษ	69

ระดับหน่วยบริการ

นครราชสีมา

- ระดับ A	จำนวน 1 แห่ง	ได้แก่	รพ.มหาราชชนนครราชสีมา
- ระดับ S	จำนวน 1 แห่ง	ได้แก่	รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา
- ระดับ M1	จำนวน 1 แห่ง	ได้แก่	รพ.ปากช่องนานา
- ระดับ M2	จำนวน 5 แห่ง	ได้แก่	รพ.ครบุรี, รพ.โชคชัย, รพ.ด่านขุนทด, รพ.บัวใหญ่, รพ.พิมาย
- ระดับ F1	จำนวน 6 แห่ง	ได้แก่	รพ.จักราช, รพ.ประทาย, รพ.ปักธงชัย, รพ.ชุมพวง, รพ.สูงเนิน, รพ.สีคิ้ว
- ระดับ F2	จำนวน 15 แห่ง	ได้แก่	รพ.เสิงสาง, รพ.บ้านเหลื่อม, รพ.โนนไทย, รพ.แก่งสนามนาง, รพ.คง, รพ.โนนสูง, รพ.โนนแดง, รพ.ขามสะแกแสง, รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า 100 ปี เมืองยาง, รพ.วังน้ำเขียว, รพ.หนองบุญมาก, รพ.พระทองคำ, รพ.ห้วยแถลง, รพ.ขามทะเลสอ
- ระดับ F3	จำนวน 4 แห่ง	ได้แก่	รพ.เฉลิมพระเกียรติ, รพ.สีดา, รพ.บัวลาย, รพ.เทพารักษ์

ชัยภูมิ

- ระดับ A	จำนวน - แห่ง	ได้แก่	
- ระดับ S	จำนวน 1 แห่ง	ได้แก่	รพ.ชัยภูมิ
- ระดับ M1	จำนวน - แห่ง	ได้แก่	
- ระดับ M2	จำนวน 3 แห่ง	ได้แก่	รพ.หนองบัวแดง, รพ.ภูเขียว, รพ.แก้งคร้อ
- ระดับ F1	จำนวน 2 แห่ง	ได้แก่	รพ.จัตุรัส, รพ.บ้านหันจณรงค์
- ระดับ F2	จำนวน 9 แห่ง	ได้แก่	รพ.บ้านเขว้า, รพ.คอนสวรรค์, รพ.เกษตรสมบูรณ์, รพ.หนองบัวระเหว, รพ.เทพสถิต, รพ.บ้านแท่น, รพ.คอนสาร, รพ.ภักดีชุมพล, รพ.เนินสง่า
- ระดับ F3	จำนวน 1 แห่ง	ได้แก่	รพ.ซับใหญ่

บุรีรัมย์

- ระดับ A	จำนวน 1 แห่ง	ได้แก่	รพ.บุรีรัมย์
- ระดับ S	จำนวน - แห่ง	ได้แก่	
- ระดับ M1	จำนวน 1 แห่ง	ได้แก่	รพ.นางรอง
- ระดับ M2	จำนวน 3 แห่ง	ได้แก่	รพ.ประโคนชัย, รพ.ลำปลายมาศ, รพ.สตึก
- ระดับ F1	จำนวน 2 แห่ง	ได้แก่	รพ.ละหานทราย, รพ.พุทไธสง
- ระดับ F2	จำนวน 14 แห่ง	ได้แก่	รพ.คูเมือง, รพ.กระสัง, รพ.หนองกี่, รพ.บ้านกรวด, รพ.ปะคำ, รพ.นาโพธิ์, รพ.ขำนิ, รพ.หนองหงส์, รพ.พลับพลาชัย, รพ.ห้วยราช, รพ.โนนสุวรรณ, รพ.โนนดินแดง, รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์, รพ.เฉลิมพระเกียรติ
- ระดับ F3	จำนวน 1 แห่ง	ได้แก่	รพ.ค่ายสมเด็จพระเจ้าพรหมมหาชาติศึก, รพ.แคนดง, รพ.บ้านด่าน

สุรินทร์

- ระดับ A	จำนวน 1 แห่ง	ได้แก่	รพ.สุรินทร์
- ระดับ S	จำนวน - แห่ง	ได้แก่	
- ระดับ M1	จำนวน 1 แห่ง	ได้แก่	รพ.ปราสาท
- ระดับ M2	จำนวน 3 แห่ง	ได้แก่	รพ.รัตนบุรี, รพ.ศีขรภูมิ, รพ.สังขะ
- ระดับ F1	จำนวน 1 แห่ง	ได้แก่	รพ.ท่าตูม
- ระดับ F2	จำนวน 9 แห่ง	ได้แก่	รพ.ชุมพลบุรี, รพ.จอมพระ, รพ.กาบเชิง, รพ.สนม, รพ.ลำดวน, รพ.บัวเชด, รพ.สำโรงทาบ, รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน, รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ
- ระดับ F3	จำนวน 3 แห่ง	ได้แก่	รพ.เขวาสินรินทร์, รพ.ศรีณรงค์, รพ.โนนนารายณ์